

גובה עבודה עד 4.00 מטר

פיגום אלומיניום נייד 3 ב'1 מדגם HECTOR Basic: פיגום עם משטח עבודה, וחלקיו משמשים גם כסולם עומד וכסולם נשען. לצביעה, לגבס, לחשמל ולתחזוקה.



לאיזה גובה מגיעים איתו?

לפי נתוני היצרן, בתצורה הנמוכה עומדים על משטח בגובה 80 ס"מ ומגיעים עד 2.80 מ'. בתצורה הגבוהה המשטח בגובה 200 ס"מ, ומגיעים בידיים עד 4.00 מ' – לאדם בגובה ממוצע.

איך עובד ה-3 ב'1?

הפיגום בנוי משני סולמות ומשטח עבודה. כשמפרקים אותו, הסולמות משמשים לבד כסולם עומד (A) או כסולם נשען. הגלגלים מאפשרים להזיז אותו באתר, והמייצב ניתן להזזה כדי לקבוע את המרחק מהקיר.

כמה הוא נושא?

עד 150 ק"ג. מייצב ברוחב 131 ס"מ מרחיב את הבסיס, והפיגום עומד בתקן EN 131.

כמה מקום הוא תופס?

מקופל, כל סולם הוא בערך 32.5 × 56 ס"מ (רוחב × עובי), והסט כולו שוקל 40.6 ק"ג – נכנס לרכב מסחרי ומתאחסן על קיר.

40.6 ק"ג

משקל

150 ק"ג

עומס מרבי

200 ס"מ


גובה המשטח

4.00 מ'

גובה עבודה מרבי

EN 131 · DRABEST

גובה העבודה בכל תצורה – לפי נתוני היצרן



איך קוראים את התמונה: משמאל – סולם מקופל, עם הרוחב, העובי ורוחב המייצב. בכל תצורה, הקו הנמוך מסמן את גובה המשטח שעליו עומדים, והקו הגבוה את הגובה שמגיעים אליו בידיים.

כל המידות והנתונים

AL-RU-HECTOR-BASIC-2K	מק"ט
פיגום נייד 3 ב'1	סוג
2.80 מ'	תצורה נמוכה – גובה עבודה
80 ס"מ	תצורה נמוכה – גובה המשטח
4.00 מ'	תצורה גבוהה – גובה עבודה
200 ס"מ	תצורה גבוהה – גובה המשטח
134 × 60 ס"מ	משטח עבודה
131 ס"מ	רוחב המייצב
56 × 32.5 ס"מ	סולם מקופל (רוחב × עובי)
כן	גלגלים
40.6 ק"ג	משקל
150 ק"ג	עומס מרבי
אלומיניום	חומר
EN 131	תקינה