

מגיעים בידיים עד 5.47 מטר

סולם אלומיניום מסדרת HOME, משלושה מקטעים של 9 שלבים, לשיפוצים ולעבודות בבית ובחצר. מתחבר לשלוש תצורות: סולם A, סולם A עם מקטע מוארך (תצורת ג') וסולם נשען.



לאיזה גובה מגיעים איתו?

לפי נתוני היצרן: כסולם 3.72 – A מ', בתצורת ג' – 4.49 מ', וכסולם נשען – 5.47 מ'. זה הגובה שאדם בגובה ממוצע מגיע אליו בידיים, כשהוא עומד על השלב הגבוה ביותר שמותר לעמוד עליו. בתמונת המידות רואים בדיוק איפה עומדים בכל תצורה.

למה שלוש תצורות?

סולם אחד מחליף שלושה: סולם A לעבודה באמצע חדר, תצורת ג' לגובה רב יותר כשאין קיר להישען עליו, וסולם נשען לחזית בית, מרזבים וגיזום עצים.

כמה הוא נושא?

עד 150 ק"ג. מייצב ברוחב 86 ס"מ, רגליות נגד החלקה ונעילה אוטומטית של המקטעים שומרים על יציבות בכל תצורה.

כמה מקום הוא תופס?

מקופל הוא באורך 2.46 מ', ברוחב 46 ס"מ ובעובי 15.5 ס"מ, ושוקל 12.5 ק"ג – נכנס למחסן ומוסע על גגון רכב.

12.5 ק"ג
משקל

150 ק"ג
עומס מרבי


3.72 מ'
כסולם A

5.47 מ'
כסולם נשען

הנתונים לפי מפרט היצרן · לייעוץ והזמנות: 058-5900940 · aomar.ltd

DRABEST פולין · TÜV SÜD · EN 131 · סימן GS · תוצרת DRABEST

גובה העבודה בכל תצורה – לפי נתוני היצרן



איך קוראים את התמונה: הקו הנמוך מסמן את גובה השלב שעליו עומדים, והקו הגבוה את הגובה שמגיעים אליו בידיים. האלכסון מסמן את אורך הסולם בכל תצורה.

כל המידות והנתונים

DR-AL-DW-HOME-3X9+H	מק"ט
3×9 שלבים	מספר שלבים
3.72 מ' (עמידה ב־1.72 מ')	גובה עבודה כסולם A
4.49 מ' (עמידה ב־2.49 מ')	גובה עבודה בתצורת ג'
5.47 מ' (עמידה ב־3.47 מ')	גובה עבודה כסולם נשען
246 ס"מ	אורך במצב סגור
375 ס"מ	אורך בתצורת ג'
454 ס"מ	אורך כסולם נשען פתוח
46 ס"מ	רוחב הסולם
15.5 ס"מ	עובי במצב מקופל
50×20 מ"מ	פרופיל צד
25×25 מ"מ, נגד החלקה	פרופיל שלב
86 ס"מ	רוחב המייצב
12.5 ק"ג	משקל
150 ק"ג	עומס מרבי
אלומיניום	חומר
EN 131 · TÜV SÜD · GS	תקינה
פולין	ארץ ייצור